

Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias

Unidad de Urgencias Pediátrica Información para los padres

RECOMENDACIONES SOBRE NEUMONÍA EN PEDIATRÍA

Su hijo o hija ha sido diagnosticado de una neumonía. La neumonía es una enfermedad frecuente en la infancia. Es una infección del pulmón que responde a los antibióticos, y que en la mayoría de casos se puede tratar en domicilio. Para su manejo domiciliario le recomendamos:

Recomendaciones generales:

Es importante que su hijo tome el antibiótico prescrito siguiendo las instrucciones en relación con la dosis, los intervalos entre las mismas y el número total de días.

Si su hijo tiene fiebre adminístrele antitérmicos.

Evite que el niño esté en espacios cerrados con humo.

Es normal que su hijo esté inapetente.

No le fuerce a comer.

Ofrézcale líquidos con frecuencia para favorecer que las secreciones sean menos espesas y puedan eliminarse mejor con la tos.

Vigile si aparecen signos de dificultad respiratoria.

No deben administrarse jarabes para la tos ya que es el mecanismo principal para eliminar las secreciones. No retire el antibiótico por su cuenta, consulte antes con el médico. Las neumonías víricas no necesitan tratamiento antibiótico.

¿Cuándo DEBO VOLVER A URGENCIAS?

- Si empeora el estado general, el niño está decaído, somnoliento o, por el contrario, muy irritable.
- Si no consigue que su hijo tome el antibiótico, a pesar de haberlo intentado varias veces, o lo vomita.
- Cuando la dificultad respiratoria va en aumento: respira cada vez más deprisa, se le marcan las costillas, mueve mucho el abdomen o se le hunde el pecho.
- Ante la persistencia de fiebre pasadas 48 horas del inicio del antibiótico, tomándolo de una manera correcta.



